



．神戸およびその周辺の水生植物目録

角野康郎・碓井信久(1985)

双子葉植物

合弁花類

タヌキモ科 Lentibulariaceae

イトタヌキモ *Utricularia exoleta* R. Br.

ヒメタヌキモ *U. multispinosa* Miki

ノタヌキモ *U. aurea* Lour.

フサタヌキモ *U. dimorphantha* Makino

タヌキモ *U. vulgaris* L. var. *japonica* (Makino) Tamura

(改訂註) 現在は イヌタヌキモ *U. tenuicaulis* Miki

ヒシモドキ科 Trapellaceae

ヒシモドキ *Trapella sinensis* Oliver.

ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae

キクモ *Limnophila sessiliflora* Blume

ミツガシワ科 Menyanthaceae

アサザ *Nymphoides peltata* (Gmel.) O. Kuntze

ガガブタ *N. indica* (L.) O. Kuntze

離弁花類

アリノトウグサ科 Haloragaceae

ホザキノフサモ *Myriophyllum spicatum* L.

オオフサモ *M. aquaticum* (Vellozo) Verdc.

タチモ *M. ussuriense* (Regel) Maxim.

フサモ *M. verticillatum* L.

アカバナ科 Onagraceae

ミズユキノシタ *Ludwigia ovalis* Miq.

ヒシ科 Trapaceae

ヒメビシ *Trapa incisa* Sieb. et Zucc.

ヒシ *T. japonica* Flerov.

オニビシ *T. natans* L. var. *japonica* Nakai

アワゴケ科 Callitrichaceae

ミズハコベ *Callitriche verna* L.

マツモ科 Ceratophyllaceae

マツモ *Ceratophyllum demersum* L.

スイレン科 Nymphaeaceae

ジュンサイ *Brasenia schreberi* J. F. Gmel.

ハス *Nelumbo nucifera* Gaertn.

ヒツジグサ *Nymphaea tetragona* Georgi

コウホネ *Nuphar japonicum* DC .
ヒメコウホネ *N. subintegerrimum* Makino
フサジュンサイ *Cabomba caroliniana* A . Gray
オニバス *Euryale ferox* Salisb .

単子葉植物

ミズアオイ科 Pontederiaceae

ミズアオイ *Monochoria korsakowii* Regel et Maack
コナギ *M. vaginalis* (Burm . f .) Presl var . *plantaginea* (Roxb .) Solms - Laub .
ホテアアオイ *Eichhornia crassipes* Mart. Solms - Laub .

ウキクサ科 Lemnaceae

ミジンコウキクサ *Wolffia globosa* (Roxb .) Hartog et Plas
ウキクサ *Spirodela polyrhiza* (L .) Schleid .
アオウキクサ *Lemna paucicostata* Hegelm .
コウキクサ *L. minor* L .
ヒナウキクサ *L. valdiviana* Phil .

カヤツリグサ科 Cyperaceae

ヒメホタルイ *Scirpus lineolatus* Fr . et Sav .
カンガレイ *S. mucronatus* L . subsp . *robustus* T. Koyama
サンカクイ *S. triqueter* L .
フトイ *S. lacustris* L . subsp . *creber* (Fern .) T . Koyama
ウキヤガラ *S. fluviatilis* (Torr .) A . Gray
マツバイ *Eleocharis acicularia* (L .) Roemer et Schultes forma *longiseta* (Svenson)
T . Koyama
ハリイ *E. congesta* D . Don subsp . *japonica* (Miq .) T . Komaya
クログワイ *E. kuroguwai* Ohwi

イネ科 Gramineae

ヨシ *Phragmites australis* Cav. Trin . ex Steud .
アシカキ *Leersia japonica* Makino
マコモ *Zizania latifolia* Turcz .
ウキシバ *Pseudoraphis ukishiba* Ohwi
キシユウスズメノヒエ *Paspalum distichum* L .

トチカガミ科 Hydrocharitaceae

クロモ *Hydrilla verticillata* (L. f.) Royle
コカナダモ *Elodea nuttallii* (Planch .) St . John
オオカナダモ *Egeria densa* Planch .
セキシウモ *Vallisneria gigantea* Graebner
ヤナギスブタ *Blyxa japonica* Maxim .
スブタ *B. echinosperma* (Clarke) Hooker f .
トチカガミ *Hydrocharis dubia* (Bl .) Backer
ミズオオバコ *Ottelia alismoides* (L .) Pers .

オモダカ科 Alismataceae

ヘラオモダカ *Alisma canaliculatum* A . Br . et Bouche

マルバオモダカ *Caldesia parnassifolia* (Bassi ex L .) Parl .

ウリカワ *Sagittaria pygmaea* Miquel

アギナシ *S . Aginashi* Makino

オモダカ *S . trifolia* L .

クワイ *S . trifolia* L . var . *edulis* (Sieb .) Ohwi

イバラモ科 *Najadaceae*

イバラモ *Najas marina* L .

ホッスモ *N . graminea* Del .

オオトリゲモ *N . oguraensis* Miki

トリゲモ *N . minor* All .

イトトリゲモ *N . japonica* Nakai

ヒロハトリゲモ *N . foveolata* A . Br .

ヒルムシロ科 *Potamogetonaceae*

フトヒルムシロ *Potamogeton Fryeri* A . Bennett

ヒルムシロ *P . distinctus* A . Bennett

コバノヒルムシロ *P . cristatus* Regel et Maack

ホソバミズヒキモ *P . octandrus* Poir .

ササバモ *P . malaianus* Miquel

エビモ *P . crispus* L .

ヤナギモ *P . oxyphyllus* Miquel

センニンモ *P . Maackianus* A . Benn .

ミクリ科 *Spaganiaceae*

ヤマトミクリ *Sparganium fallax* Graebn .

ガマ科 *Typhaceae*

ガマ *Typha latifolia* L .

ヒメガマ *T . angustifolia* L .

シダ植物

ミズニラ科 *Isoetaceae*

ミズニラ *Isoetes japonica* A . Br .

デンジソウ科 *Marsileaceae*

デンジソウ *Marsilea quadrifolia* L .

サンショウモ科 *Salviniaceae*

サンショウモ *Salvinia natans* (L .) All .

注1．学名はおもに北村四郎・村田 源ほか：原色日本植物図鑑：保育社にしたがった。

注2．私たちの調査で生育が確認されたもののみをあげ、記録はあっても確認できなかったものは省略した。

