体調記録表(各校顧問・引率者等へ提出)

 学校名:(
)

 お名前:(
)

日前	月	日(曜日)		体温	3		体調について (該当にの)	
	Н			朝(時間)	夕方(時間)		体別について (改当につ)	
14	月	日 ()	. ℃	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他()	
				(:)	(:)			
13	月	日 ()	. ℃	. °C	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
-				(:)	(:)			
12	月	日 ()	. ℃	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
				(:)	(:)			
11	月	日 ()	. ℃	. °C	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
				(:)	(:)			
10	月	⊟ ()	. °C	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他()	
					. ,			
9	月	日 ()	. °C	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
				. ,	,			
8	月	日 ()	. ℃	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
				(:)	(:)			
7	月	日 ()	. ℃	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他()	
				(:)	(:)			
6	月	日 ()	. ℃	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他()	
				(:)	(:)			
5	月	日 ()	. ℃	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
				(:)	(:)			
4	月	日 ()	. ℃	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他()	
				(:)	(:)			
3	月	日 ()	. ℃	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
	/ 3	L ((:)	(:)	ALDV-0-0	LWWTANDW CC acayen the though the the transfer of the transfer	
2	月	日 (`	. ℃	. ℃	1514-171		
2			,	(:)	(:)	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他()	
1	月	日 ()	. ℃	. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
		(大会前日)		(:)	(:)			
						•	※ 立	- /\ I\ I

※平熱以上の発熱はおおむね37度5分以上

学校同行者体調記録表(大会本部提出用)

日 時:()年()月()日()
334 I /	`

学校名: () 責任者: ()

No.	名前	本日の体温		大会前2週間における症状の有無※該当に○
引率者		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他()
引率者		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
1		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他()
2		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
3		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
4		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
5		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
6		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
7		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
8		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
9		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
10		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
11		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
12		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
13		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
14		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
15		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
16		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
17		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他()
18		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
19		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(
20		. ℃	症状なし	平熱以上の発熱 ・ せき ・ のどの痛み ・ 鼻水 ・ 鼻づまり ・ 息苦しい ・ 体がだるい ・ 他(

※平熱以上の発熱はおおむね37度5分以上

1.

2.

来場者体調記録表(大会本部提出用)

所属		()		
==						
記入事						
(1)	以下	_	頃に該当する場合は、自主的にご参加を見合わt		場合 図を記入)	
		1	体調がよくない(例:発熱・席・咽頭痛などの症	[状がある)		
		2	新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃	厚接触がある		
		3	同居家族や身近な知人に感染が疑われる方が	いる		
		4	過去14日以内に政府から入国制限、入国後 地域等への渡航または該当在住者との濃厚接触		れている国、	
(2)	連絡	先等				
	お名前	Í	()	年齢()歳
	ご住剤	f	()
	電話	番号	()		
(3)	体調	等				
	本日0	D体温	i () ℃			
	過去2	2 週間	引における以下の事項の有無 (いずれかに図を記	记入)		
	有	無				
			平熱を超える発熱(概ね37.5℃以上)			
			咳、咽頭痛など風邪の症状			
			だるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)			
			臭覚や味覚の異常			
			体が重く感じる。疲れやすい等			
			+			
確認事	項					
(1)	マスク	を着	用すること			
(2)	こまと	かな手	洗い、アルコール等による手指消毒を実施。			
(3)	他の	参加	者等との距離(できるだけ2m(最低1m))	を確保すること(障がし	るというでは	を行う場合を除く)
(4)	大会	開催	中、大きな声で会話や応援等をしない。			
(5)	感染	:防止	のために主催者の指示に従うこと			
(6)	大会	終了	後、2週間以内に新型コロナウイルス感染症と診	※断をうけた場合は、速や	やかに主催者へ	
	濃厚	接触	者の有無等について報告すること。			
(7)	そのイ	也				

(各競技の特性上 注意すること等確認しておきたいことを記入)

(別紙4) 近畿中学校体育連盟

行動履歴書	(各白保管)
1 J ±// N & / LE F	

所属	()
お名前	()

日前	日付	曜日	時刻(滞在時間)	場所(行先)	接触者の氏名	備考
(例)	0/0	0	①8:30~16:00 ②18:30~20:00	①○○ 学校 ②△△ 塾	①OO先生、△△△美 ②□□先生、塾生××名	
14						
13						
12						
11						
10						
9						
8						
7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						

❖ 濃厚接触者特定のために必要となる場合もあるため、行動履歴書を記載し、大会終了後1か月程度各自で保管しておくこと

(学校長へ提出。学校保管)

		#
		<u>=</u>
ر—را	洒	

近畿中学校体育連盟	会 長	様
(所属校)	学校長	様

※参加者が生徒の場合、保護者の署名捺印必要

私は、近畿中学校総合体育大会()競技に参加するにあたり 健康上の問題はありません。

ただし、大会参加申込以降、体調不良(発熱、咳、鼻汁、咽頭痛、頭痛等)の症状を確認した際は、大会出場を棄権することに了承いたします。

また、同大会開催要項ならびに近畿中学校体育連盟「近畿中学校総合体育大会開催に係る感染拡大予防ガイドライン」に従い、同大会に参加することを同意いたします。

令和	年	月	日	
参加者名				
保護者名			_	ED

(チェックリスト) 近畿中学校体育連盟

近畿中学校総合体育大会実施時の感染防止策チェックリスト(共通)

全	般	的な事項	
	感	染防止対策について、施設と事前に打ち合わせを行っておくこと	
	感	染防止対策について、運営スタッフと事前に打ち合わせを行っておくこと	
		染防止のため専門部が実施すべき事項や参加者が遵守すべき事項をあらかじめ整理し、チ	「エックリスト化したものを適切な場所(会
		の受付場所等)に掲示すること	
	_	事項がきちんと遵守されているか会場内を定期的に巡回・確認すること	
		会後に参加者から新型コロナウイルス感染症を発症したとの報告があった場合や、地域の質ななない。	生活圏において感染拡大の可能性が報
	告	された場合の対応方針について、施設等とあらかじめ検討しておくこと	
<u> 1</u>		の参加受付時の対応	
		<u>ップシカロメーラドマックとうかい</u> 付窓口には、可能な限り手指消毒剤を設置すること	
		けることと、られるはフェルト毎月で設置することと人が対面する場所は、フェイスシールドなどで遮蔽するなどの工夫をすること	
_		こ人が対面する場所は、フェイスシールドなこと <u>無限するなこのエスを</u> すること 加者が距離をおいて並べるように目印の設置等を行うこと	「
		加省が距離をあいて並べるように自中の設置等を行うこと 付を行うスタッフには、マスクを着用させること(※1)	(※ 1) 視覚障害を持つ方への対応をする場合
		19で17フステックには、マスンで有用とせること(※ 17 日の受付時は、混雑を極力避ける工夫を行うこと	''
		ロの支が時は、起程を極力避りるエスを行うとこ 加者から以下の事項を記載した書面等の提出を求めること	
		学校同行者体調記録表(様式2) 来場者体調記録表(様式3)・・・様式2記載以外の者	
	Ш	木場白沖洞記述衣(様式)3)・・・様式(2 記載以外の台	
画	門	部が準備すべき事項の対応	
		<u> </u>	
	- "	************************************	
	_	「手洗いは30秒以上1等の掲示をすること	
П	_	衣室(シャワー室を含む)、休憩・待機スペース	
		広さにはゆとりを持たせ、他の参加者と密になることを可能な限り避けること	
		ゆとりを持たせることが難しい場合は、一度に入室する参加者の数を制限する等の措置を記	む、スこと
		毒すること	()
		換気扇を常に回す、換気用の小窓をあける等、換気に配慮すること	
	洗ī	面所	
		手洗い場には石鹸(ポンプ型が望ましい)を用意すること	
		「手洗いは30秒以上」等の掲示をすること	
		利用者が密な状態になるおそれがある場合は、入場制限を行うこと	
	観	客の管理	
		観客(原則選手1名につき保護者1名のみ)を参加させる場合には、観客同士が密な状	態とならないよう、必要に応じ、あらかじめ
		観客席の数を減らすなどの対応をとること	
		大声での声援を送らないことや会話を控えること	
		会話をする場合にはマスクを着用すること等の留意事項を周知すること	
	大	会会場	
		大会を室内で実施する場合には、換気の悪い密閉空間とならないよう、十分な換気を行う	こと
		換気設備を適切に運転すること	
		定期的に窓を開け外気を取り入れる等の換気を行うこと	
		試合中、チームが使用するベンチ等は、十分間隔を空けておくこと	

各競技の特性等を勘案して、上記以外に感染拡大防止のための必要な取組みを適宜盛り込み対策を講じること。

近畿中学校総合体育大会実施時の感染防止策チェックリスト(選手・引率者等向け:共通)

参	<u>加者が遵守すべき事項</u>
	試合の2週間前より体調記録表(様式1)ならびに行動履歴書(様式4)を記録する
	朝、検温を実施し、発熱・咳・咽頭痛・頭痛等がないことを確認している
	マスクを持参すること(参加受付時や着替え時等の運動・スポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用すること)
	こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること
	他の参加者、大会関係者等との距離(できるだけ2mを目安に(最低1m))を可能な限り確保すること
	大会中に大きな声で会話、応援等をしないこと
	感染防止のために専門部が決めたその他の措置の遵守、専門部の指示に従うこと
	大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、専門部に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること
参	加者が運動・スポーツを行う際の留章占
	加者が運動・スポーツを行う際の留意点 +分な距離の確保
	十分な距離の確保 マスクを外す場合は、服内のポケットか袋に入れるなど、イス・脱衣ボックス等に直接置かないこと
	十分な距離の確保 マスクを外す場合は、服内のポケットか袋に入れるなど、イス・脱衣ボックス等に直接置かないこと
	十分な距離の確保 マスクを外す場合は、服内のポケットか袋に入れるなど、イス・脱衣ボックス等に直接置かないこと こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること
	十分な距離の確保 マスクを外す場合は、服内のポケットが袋に入れるなど、イス・脱衣ボックス等に直接置かないこと こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること 競技終了後のチーム、審判員(競技役員)、相手チームベンチ等への挨拶は行わないこと 運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと(※)
	十分な距離の確保 マスクを外す場合は、服内のポケットか袋に入れるなど、イス・脱衣ボックス等に直接置かないこと こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること 競技終了後のチーム、審判員(競技役員)、相手チームベンチ等への挨拶は行わないこと 運動・スポーツ中に、唾や痰をはくことは極力行わないこと(※) (※) やむを得ない場合は、周囲を確認し飛沫の飛散に注意すること

各競技の特性等を勘案して、上記以外に感染拡大防止のための必要な取組みを適宜盛り込み対策を講じること。